

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

### PAPPKARP

#### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HOMEOVOX kaetud tabletid  
Homöopaatiline preparaat

#### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Koostis: Üks tablett sisaldab:

<i>Aconitum napellus</i>	3 CH
<i>Arum triphyllum</i>	3 CH
<i>Ferrum phosphoricum</i>	6 CH
<i>Calendula officinalis</i>	6 CH
<i>Spongia tosta</i>	6 CH
<i>Atropa belladonna</i>	6 CH
<i>Mercurius solubilis</i>	6 CH
<i>Hepar sulfur</i>	6 CH
<i>Kalium bichromicum</i>	6 CH
<i>Populus candicans</i>	6 CH
<i>Bryonia dioica</i>	3 CH

#### 3. ABIAINED

Abiained: sahharoos, laktoos, maisitärklis, talk, magneesiumstearaat, akaatsia, želatiin, valge vaha, karnauba vaha.

#### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kaetud tablett  
60 tabletti

#### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

#### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

#### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Sisaldab sahharoosi ja laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne preparaadi kasutamist konsulteerima arstiga.

Vastunäidustused, kõrval- ja koostoimed teiste ravimitega: ei ole teada.

**8. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE****11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS****Müügiloa hoidja ja tootja:**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Prantsusmaa

**Müügiloa hoidja esindaja Eestis:**

Miecys-Pharm OÜ

Pärnu mnt. 501

Laagri 76401

Tel.: +372 738 0676

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 505005

**13. PARTII NUMBER**

LOT

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Käsimüügiravim.

**15. KASUTUSJUHEND**

Profülaktiline kasutamine: 2 tabletti 5 korda päevas.

Soovitav annus: 2 tabletti iga tunni järel. Vähendada annustamissagedust, kui sümptomid vähenevad.

Tabletidel lastakse aeglaselt suus lahustuda (söögikordade vahepeal).

Haigusnähtude püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel võtke ühendust arstiga.

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

homeovox

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL**

**Blister**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

HOMEOVOX  
Homöopaatiline preparaat

**2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI**

BOIRON

**3. KÕLBLIKUSAEG**

EXP

**4. PARTII NUMBER**

LOT

**5. MUU**